



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

MARCATURA CE



Il Fabbricante : La Preferita Group LTD
Il sottoscritto Antonio Giambo'
Legale rappresentante della ditta
La Preferita Group LTD 8600- Yambol Bulgaria

DICHIARA

Che i seguenti manufatti prodotti da
La Preferita Group LTD
Denominazione : PORTE E FINESTRE AD USO ABITATIVO
Sistema n° 3 direttiva 89/106/CE
sono CONFORMI alle disposizione della direttiva 89/106/CCE
sono CONFORMI alle disposizione di cui allegato ZA.1 della norma di prodotto UNI EN 14351-1
Il test iniziale di tipo secondo norma UNI EN 14351-1 e stato eseguito presso
IFT Rosenheim

LA PREFERITA GROUP LTD



2021

SCHEMA TECNICA

EN14351-1:2010
UN 305/2011



Il Sistema in PVC per porte e finestre VIVA PLAST sistem 7500- 70 mm 5 camere ad uso abitativo

Trasmittanza termica	1,3w/m2k
Isolamento acustico	Fino alla classe di protezione 4

Isolamento acustico	(VDI2719)
Isolamento termico vetrocamera Ug	1.1 W/ (m2.K)
Isolamento termico totale Uw	1.27 W/ (m2.K)
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe di resistenza 3 (DIN V ENV1627)Classe C1

